




## *Leica* - Dunkelkammergeräte

	Seite
Kleines Zubehör . . . . .	42
Entwicklungs Dosen . . . . .	42
Diapositiv-Kopierapparate . . . . .	43
Deckgläser . . . . .	44



**Film-Anschneideschablone** . . . . .


ABLON 5.50

**Film-Aufwickelgriff** . . . . .

AGRIF 1.25

**Film-Aufspuler, anschraubbar** . . . . .

AFLOO 18.—



**Film-Abstechmesser** zum Abschneiden des Filmes im Kameragehäuse (in der Dunkelkammer), mit Etui . . . . .

ABCOO 3.50



**LEICA-Entwicklungsdose** 500 ccm Inhalt, mit doppelseitigem Nockenband . . . . .

CORUN 23.—

**Kleines Thermometer** zum Messen der Entwicklungstemperatur bei geschlossener Dose (für Dosen mit 300 oder 500 ccm Inhalt)

CORET 3.—

**Doppelseitiges Nockenband, als Ersatz** . . . . .

CORYB 7.—

**Einsatzspule** dazu, als Ersatz . . . . .

CORID 7.—



**Knopf** zum Drehen der Einsatzspule während der Entwicklung (für Dosen mit 500 ccm Inhalt) . . . . .

COSTI 1.—



**Entwicklungsdose** mit Deckel, einschließl. Drehknopf, aber ohne Spule und Band . . . . .

COROL 9.—

**Entwicklungsdose** ohne Deckel, Drehknopf, Spule und Band . . . . .

CORPE 4.—



**Deckel** zur Entwicklungsdose, als Ersatz . . . . .

CORCF 4.—



**LEICA-Entwicklungsdose** 300 ccm Inhalt, mit einseitigem Nockenband . . . . .

CODRO 15.—

**Entwicklungsdose** mit Deckel, einschließlich Drehknopf, aber ohne Spule und Band . . . . .

CORLE 6.—

**Einsatzspule** als Ersatz . . . . .

CORSO 3.—


**Einseitiges Nockenband** mit Klammer . . . . .

CORBA 5.—



**Knopf** zum Drehen der Einsatzspule während der Entwicklung (für Dosen mit 300 ccm Inhalt) . . . . .


GOODQ 1.—



TEOOH

**LEITZ-RONDINAX-**  
Tageslicht-Entwicklungsdose . . . . .

TEOOH 52.—




ELDIA

**Diapositiv-Kopierapparat ELDIA**  
zur Herstellung von Kontaktkopien im  
Format 24×36 mm auf Diapositivfilm oder  
perforierten Papierstreifen von 35 mm Breite  
(Fassungsvermögen für ca. 3 m Film bzw.  
2 m Papier . . . . .

ELDIA 52.—

Einlegeblende hierzu für Format 18×24 mm . . . . .

ELKIN 9.—




ELDUR

**Diapositiv-Kopierapparat ELDUR**  
mit gummigepolsterter Andruckplatte, zur  
Herstellung von Kontaktkopien im Format  
24×36 mm auf Diaplatten 5×5 cm . . . . .

ELDUR 52.—

Metallandruckplatte dazu, für die Herstellung von  
Kontaktkopien auf Papier . . . . .


ELGLA 1.50



ELGLA

**Großer Diapositiv-Kopierapparat für  
LEICA-Glasdias 5×5 cm und Filmbänder**  
für das Foto-Labor und gewerbliche Betriebe,


bestehend aus:



KOLOM

**Grundgehäuse** mit 15 Watt Osram Zierlampe  
zum direkten Anschluß, Helligkeit durch  
eingebauten Regulierwiderstand abstimmbare,  
Milchglasscheibe für diffuse Beleuchtung,  
roter Beobachtungslampe, Lichtschalter,  
Steckdose für Belichtungsuhr, 2 Negativ-  
filmspulen auf Halter, Leitungsschnur mit  
Kupplung und Stecker . . . . .


KOLOM\*) 120.—



KOGLA

**Glasdia-Aufsatz für Platten 5×5 cm,**  
Filmführung mit Bildfenster 24×36 mm und  
gummigepolsterter Andruckplatte . . . . .

KOGLA 60.—



3803a

KOVIR

**Großer Diapositiv-Kopierapparat  
KOLOM und KOGLA . . . . .**

KOVIR 180.—

\*) Bei Bestellung bitte Netzspannung angeben.

